

FT 147/S2

produit

Eponge microfibre double face

caractéristiques techniques

Une face avec tissu bouclettes longues microfibre pour gratter

Une face avec tissu bouclettes fines microfibre pour essuyer

Mousse intérieure synthétique



conditions d'utilisation

Cette lavette est préconisée pour le lavage et la désinfection.

Résiste aux détergents et désinfectants. Pas d'assouplissant, ni chlore et javel.

Lavage à 90°C maximum.

Le passage en sèche-linge est accepté ponctuellement à 60° maxi. Utilisation à sec ou humide.

composition 80% polyester / 20% polyamide mousse synthétique : densité 35kg/m3

nbre lavages environ 300 si les conditions d'utilisation sont bien respectées

absorption

coloris couleurs assorties

genecod 3591683014721 code douane 6307101000 poids net 18 gr l'éponge

140mm x 90mm x 30mm dimensions du produit

conditionnement & logistique

1 - produit emballé par 2

2- sous-colis

qté du produit	poids	dimensions (mm)	
12 lots x 2	570 gr	290x350x90	

3 - colis

nbre s/colis	qté du produit	poids	dimensions (mm)	qté palette	type palette
4	4 x 12 lots soit 96 éponges	2,81 kg	320x390x380		

divers

Le tissu microfibre a un pouvoir d'essuyage très supérieur aux tissus traditionnels.

Cette caractéristique est obtenue par :

- une action électrostatique résultant du frottement de la fibre synthétique sur le support essuyé.
- une action mécanique de cette fibre composée d'une multitude de microfibres offrant ainsi une rugosité supérieure (que l'on peut sentir lorsque l'on passe la main sur le tissu).

Dans bien des cas, le produit de nettoyage n'est plus nécessaire. On pourra nettoyer les vitres à à l'aide d'un chiffon microfibre simplement humide puis suivi d'un sec.